

Kotiutusohjeet: FIINIPOKE

DIAGNOOSI: vasemmassa takajalassa vuohisnivelessä molemmin puolin nujuluun alla irtokappaleet. Nivelrustot hyvässä kunnossa.

TEHDYT HOITOTOIMENPITEET: Artroskopiatuskimus. Irtokappale poistettu. Sudenhampaat poistettu.

JATKOHOITO:

Seuraa että hevonen juo ja syö normaalisti seuraavien päivien aikana. Lisävesiastia on suositeltava, jotta nähdään että hevonen juo varmasti riittävästi. Seuraa hevosen ruumiinlämpöä ja liikkumista. Nukutuksen jälkeisinä päivinä voi lämpö olla jonkin verran koholla mutta jos hevosella on toipilasaikana kuumetta tai se on ontuu, ole yhteydessä klinikkaan.

LÄÄKITYS: Ethacilin 30 ml lihakseen kerran päivässä 6 päivän ajan. Metacam 350 kg mukaan suun kautta kerran päivässä 4 päivän ajan. Lääkitys aloitetaan huomenna.

SITEENVAIHTO: Side vaihdetaan ensimmäisen kerran 7 päivän kuluttua. Sen jälkeen pidetään tukevaa sidettä vielä kahden viikon ajan (tai pidempään, jos jalat turvottelevat). Side vaihdetaan päivittäin tai joka toinen päivä. Siteenvaihdon yhteydessä tikkien päälle levitetään Bacibact-voidetta. Suosittelemme kertakäyttöhanskojen käyttöä.

TIKIT POIS: Kahden viikon kuluttua. Tikit voi ottaa itse pois, langat ovat itsestään sulavia, joten ei haittaa, vaikka jotain jäisi.

KARSINASSA: Kaksi viikkoa. Hyvä karsinahygienia on ehdottoman tärkeää toipilasaikana. Huolehdi, että karsinassa on riittävästi puhdasta kuiviketta. Karsina tulisi puhdistaa kahdesti päivässä. Emme suosittele turvekuivitusta leikkauspotilaille.

KÄVELYÄ VALJAISSA: Kuukausi, aloitetaan karsinallevon jälkeen

HÖLKKÄÄ: Kun on kävelytetty kuukausi, lisätään räsistusta asteittain

TÄYSIPAINOINEN VALMENNUS/HIITIT: 3 kuukauden kuluttua

TARHAAN: Pienen kuivaan tarhaan voi laittaa karsinallevon jälkeen, jos hevonen on siinä rauhallinen. Tarhataan näin 1 kk ajan, sen jälkeen isompaan tarhaan.

Lääkkeet:

Flunixin doping 14 vrk (Hippos), Liha 28 vrk (Käytetty)
8 ml

Ketador 1 ml, doping 4 vrk (Hippos), liha 0 (Käytetty)
9 ml

Sedivet doping 5 vrk (Hippos), liha 0 vrk (Käytetty)
1.3 ml

Attane vet 1 ml Doping 4 vrk (Hippos), Liha 2 vrk (Käytetty)
50 ml

Domosedan + Torphadine 1 ml + 1 ml, doping 6 vrk (Hippos), liha 0 vrk (Käytetty)
0.7 pkt
