

Journal nr 1304928
Datum 2025-10-27
Klinik Sigtuna
Vår ref Tamás Tóth

Försäkringsbolag / Försnr
Sveland
309591
Direktreglering ☐

Häst **Bar Gossip Crown**
Ägare 52291
Expectus AB

ID 118407
Reg nr
Ras Vbl trv
Typ Trav
Kön Sto
Född 2024.01.01

Adress Kund-id FRX7718
10569 Stockholm
Tel Mobil: 0723242233
Tränare

Anamnes

Inkom för artroskopi OCD removal BB has (DIRT), kotled VB POF med. Stått hos Anita sedan i torsdags, ingen feber och mått bra sedan dess, stått avskilda från andra hästar.

Diagnoser

OCD has BB
POF med VB

Medskickat

emdocam 125ml x
1
125ml penovet
5st sprutor +
kanyler

SLAKTKARENS:

Startkarens gäller i enlighet med respektive förbunds regler.

Om något oförutsett händer under icke ordinarie öppettid och som har samband med hästens behandling, ring 08-592 540 10. **Vid feber eller svullnad i behandlad led bör du ringa till kliniken omgående.**

Häst **Bar Gossip Crown**

ID 118407

Sid 2/5

Journal

2025-10-27

Operation

IdHo

PreOP check**AT BAR****Temp 37,9****Vikt 352****Chipkollad Ja****BCS 5/9****Cirkulation****HR 40/min****blåsljud/arymi NEJ****jugularer stasas och töms ua****slemhinna mörkare rosa CRT <2s****Respiration****RR 16/min****Missljud NEJ****submand lfk Lindr förstorade, anses normalt för åldern.****Näsflöde JA lindr muköst, även intorkat näsflöde runt näsborrar.****GI ++/++ runtom.****Palp rörelseapp inga sår kan ses, inga ödem.****Inspektion operationsområde****Rörelsekoll:****Annat avvikande? Nej****Är häst i god status för sövning? Ja**

2025-10-27

Operation

TaTo

Operation artroskopi BB hasled, VB kotled**Operatör: TaTo****Ass: LiLa****Diagnos:** måttlig synovit POF med VB kotled. måttlig synovit. OCD TIR VB, partial thickness wearlines VB hasled pantart.

avläkt OCD TIR m lindrigt degenererat ben, lösa fragment mjukvävn distalt lat trochlea, full thickness wearlines plantart HB hasled

Åtgärd: A. borttagning, upprepning, lavage

Under allmän anestesi rygggläge

SLAKTKARENS:**Startkarens gäller i enlighet med respektive förbunds regler.**Om något oförutsett händer under icke ordinarie öppettid och som har samband med hästens behandling, ring 08-592 540 10. **Vid feber eller svullnad i behandlad led bör du ringa till kliniken omgående.**

Häst **Bar Gossip Crown**

ID 118407

Sid 3/5

VB kotled:

Standard plantara portaler. Måttlig synovit

Partiell synovectomy. POF fragment, ca. 3x5mm prox med P1 i short ses lig. Frigörs och avlägsnas.

Defekt ca 2x3mm i prox med P1.

Inga andra synliga path i led.

VB hasled:

Standard dorsala portaler och plantarolat portal. Måttlig synovit.

OCD TIR, fragment ca 7x5mm/st. Avlägsning av fragment. Måttl degenererat underliggande ben, curetteras, defekt 12x12mm.

Inga wearlines dorsalt

Plantart enstaka ytliga wear lines trochlea.

Inga andra synliga path i led.

HB hasled:

Standard dorsala och lat plantar portaler. OBS! äldre sår dorsomedialt. Måttlig synovit.

avlåkt OCD TIR. 5x5mm defekt m lindrigt degenererat ben, curetteras. Tre stycken OCD fragment (ca 1 x 1 mm/st) inbäddad i mjukvävnad distalt om laterala trochlea, avlägsnas m rongeur.

Inga wearlines dorsalt

Plantart flertalet full thickness wear lines trochlea.

Inga andra synliga path i led.

Beh led med 2ml biklin ia.

Riklig usropolning av lederna.

Hudsutur med Prolene 3-0 USP enkla isolerade.

Sterilt bandage med Sorbact kompress.

Normalt spontant uppvak, inget slem vid extubering men ökat bilateralt näsflöde postop.

Prognos: Rimlig för sport

Plan:

NSAID 8dgr

pc 3dgr

Stygntagning 14 dgr

2025-10-28

Journal

IdHo

Morgonstatus

AT: BAR. Temp 38,3

Slemhinnor rosa, fuktiga, CRT <2s. Jugularer stasas och töms ua. Submandibular Inn lindrigt förstörade bilateralt. Lindrigt muköst näsflöde, även intorkat näsflöde runt näsborrar.

HF: 44/min. AF: 20/min. Ausk cor et pulm ua. GI: +/++ +/++

Belastar afb i boxen. Inga ventrala eller distala ödem. Bandage BB sitter väl.

God aptit. Avföring ++. Urinering ++.

2025-10-28

Kompletterande status:

SLAKTKARENS:

Startkarens gäller i enlighet med respektive förbunds regler.

Om något oförutsett händer under icke ordinarie öppettid och som har samband med hästens behandling, ring 08-592 540 10. **Vid feber eller svullnad i behandlad led bör du ringa till kliniken omgående.**

Häst **Bar Gossip Crown**

ID 118407

Sid 4/5

 Journal AT BAR
 CITö Intorkat näsflöde bilateralt liknande ovan beskrivning.

Rörelsekontroll: Ohalt i skritt, bekväm på båda benen.

Sedering 0,3+0,3 iv

Tar av bandagen HB samt VB.

HB- Sorbactplåster sitter bra på plats. Kraftig mjuk galla i hasled. Äldre skrapsår distala benet proximalt skenben, svullnad medialt skenben som är lite ömt vid palpation. Läger nytt hasbandage enl rutin med Gasvävskompresser mot portaler.

VB- Sorbactplåster sitter bra på plats på has + kota. Anlägger stadigt högt enkelt bomullsbandage samt melolinkompresser x2 10x20 cm samt gasvävskompresser över kota.

Ges Emdocam oralt samt Penovet im enl ordination.

Bedömning/Plan: Idag gränsfall febril men bedöms som inom normalvariation mtp unghäst och anestesi igår. Ohalt i skritt och utseende efter bandagebyte enl förväntan. Intorkat näsflöde i båda borrar idag men har ej uppkommit mer näsflöde. Inga tecken på komplikationer och hemgång idag enl plan.
SLAKTKARENS:

Startkarens gäller i enlighet med respektive förbunds regler.

 Om något oförutsett händer under icke ordinarie öppettid och som har samband med hästens behandling, ring 08-592 540 10. **Vid feber eller svullnad i behandlad led bör du ringa till kliniken omgående.**

Häst **Bar Gossip Crown**

ID 118407

Sid 5/5

Eftervård2025-10-27 **Eftervård för: Bar Gossip Crown**

Eftervård

LiLa

Besökorsak/Diagnos :

Lösa benbitar (OCD TIR) hasled VB, avläkt OCD TIR, lösa fragment i mjukvävn distalt lat trochlea HB has, POF med VB kotled.

Utförda undersökningar och behandlingar:

Klinisk undersökning.

Operation i narkos, artroskopi hasled BB, kotled VB. Borttagning av fragmenten, upprensning av lederna, lavage.

Inflammationshämmande (Flunixin) och antibiotika (penicillin) före och efter operation, stationärvård med bandage.

Föreskrifter

- Boxvila i 2 veckor med korta promenader ca 2 x 5 minuter om dagen. Sedan ytterligare 4 veckor i utebox/sjukruta om vädret tillåter med successivt ökad handskritt.
- Temperatur, och rörelsekontroll dagligen.
- Bandagebyte var 3. dag, ska bandageras tills stygntagning och 3 dagar till (OBS! bandagen får inte halka ner, var försiktig, undvik ev. bandagetryck). Använd rena plasthandskar vid bandagebytet.
- Metacam (eller motsvarande preparat) för 352kg en gång dagligen i 8 dagar blandas i maten eller sprutas i munnen.
- 25ml penovet i halsmuskeln en gång per dag i 5 dagar.
- Stygntagning av veterinär ca 2 veckor efter operationen, OBS! även plantara portaler hasleder.
- Kontroll och bedömning av fortsatt konvalescensprogram av ca 6 veckor efter operationen.

Om något oförutsett inträffar, eller om ni har några frågor, vänligen tag kontakt med kliniken!

Med vänliga hälsningar

Mälaren Hästklirik

27/10 - 2025

.....
 Tamás Tóth

Leg. Veterinär

Dipl. ECVS

SLAKTKARENS:

Startkarens gäller i enlighet med respektive förbunds regler.

Om något oförutsett händer under icke ordinarie öppettid och som har samband med hästens behandling, ring 08-592 540 10. **Vid feber eller svullnad i behandlad led bör du ringa till kliniken omgående.**